



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

## PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL Nº 119/2022  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.888/2022

**Serviço de locação, instalação, manutenção e desinstalação de iluminação e decoração natalina, sob o regime de empreitada por preço global, incluindo todo material de iluminação e decorativo, materiais de uso temporário, mão de obra, veículos e equipamentos (incluindo a projeção mapeada e a montagem da casa do papai noel).**

Recebimento das propostas: A partir do dia **17/11/2022**

Início da Sessão Pública: Às **09h00min** do dia **29/11/2022**

### Índice

1.	DO OBJETO .....	2
2.	A PARTICIPAÇÃO .....	2
3.	DO PROCEDIMENTO .....	3
4.	DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO .....	4
5.	DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO .....	5
6.	DA ETAPA DE FORMULAÇÃO DOS LANCES .....	5
7.	DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO .....	6
8.	DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO .....	7
9.	DA HABILITAÇÃO .....	8
10.	DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E RECURSOS .....	10
11.	DA HOMOLOGAÇÃO .....	11
12.	DO CONTRATO .....	11
13.	DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA .....	12
14.	DA FORMA DE PAGAMENTO .....	13
15.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....	14
16.	DAS SANÇÕES .....	14
17.	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS .....	14

### Anexos

ANEXO I Termo de Referência  
 ANEXO II Memorial Descritivo  
 ANEXO III Modelo de Procuração  
 ANEXO IV Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte  
 ANEXO V Declaração do Disposto no Inciso V do Art.27 Da Lei 8.666/93  
 ANEXO VI Minuta do Contrato  
 ANEXO VII Sanções

**PREÂMBULO**

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022

OFERTA DE COMPRA: **837200801002022OC00148**

PROCESSO Nº 7.888/2022

TIPO: MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE

ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br)

O Senhor **MÁRIO SÉRGIO TASSINARI**, Prefeito Municipal de Itapeva, Estado de São Paulo, usando a competência, mediante o Pregoeiro, designado Portaria 8891/2022, torna público que se acha aberta, licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE** – PROCESSO Nº 7.888/2022, objetivando o **serviço de locação, instalação, manutenção e desinstalação de iluminação e decoração natalina, sob o regime de empreitada por preço global, incluindo todo material de iluminação e decorativo, materiais de uso temporário, mão de obra, veículos e equipamentos (incluindo a projeção mapeada e a montagem da casa do papai noel)**, conforme especificações técnicas do **Termo de Referência - Anexo I e Memorial Descritivo - Anexo II**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que será regido pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

**Tempo mínimo de disputa:** 15 (quinze) minutos

**Referência de Tempo:** Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

---

**1. DO OBJETO**

---

- 1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para **serviço de locação, instalação, manutenção e desinstalação de iluminação e decoração natalina, sob o regime de empreitada por preço global, incluindo todo material de iluminação e decorativo, materiais de uso temporário, mão de obra, veículos e equipamentos (incluindo a projeção mapeada e a montagem da casa do papai noel)**, conforme especificações técnicas do **Termo de Referência – Anexo I e Memorial Descritivo - Anexo II** deste Edital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
- 1.2. A licitação será dividida em lote único, conforme tabela constante do Termo de Referência – Anexo I, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

---

**2. A PARTICIPAÇÃO**

---

- 2.1. Poderão participar do certame todos os interessados que estejam registrados no CAUFESP (Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo), que atuem no ramo de atividade compatível com o objeto licitado, sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro.

- 2.2. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente no site da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo, [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br), até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.
- 2.2.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP, sendo o mesmo gratuito.
- 2.3. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no Edital.
- 2.4. **Inexistência de fato impeditivo à participação.** A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado declare, ao acessar o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, mediante assinalação nos campos próprios, que inexistente qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, bem como que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos a Dispensa de Licitação, Convite e Pregão Eletrônico.
- 2.5. **Uso do sistema BEC/SP.** A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante. Em caso de perda ou quebra do sigilo da senha de acesso, caberá ao interessado efetuar o seu cancelamento por meio do sítio eletrônico [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br) (opção "CAUFESP"), conforme Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006.
- 2.6. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada pregão eletrônico.
- 2.7. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.
- 2.8. **Não poderão participar nesta licitação as empresas:**
- 2.8.1. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Prefeitura Municipal de Itapeva, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
- 2.8.2. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
- 2.8.3. Que estejam impedidas de licitar ou contratar com esta Prefeitura Municipal de Itapeva nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.
- 2.8.4. Que esteja reunida em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.

---

### 3. DO PROCEDIMENTO

---

- 3.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico de comunicação pela INTERNET. O sistema referido utiliza recursos de criptografia e de autenticação que asseguram condições adequadas de segurança em toda etapa do certame.
- 3.2. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página da BEC/SP, [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br).
- 3.3. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema do BEC/SP poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento disponíveis no site [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br).
- 3.4. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação no preâmbulo deste edital.
- 3.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 3.6. **DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO**

- 3.6.1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.
- 3.6.2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:
  - 3.6.2.1. Fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa às licitantes de nova data e horário para a sua continuidade;
  - 3.6.2.2. Durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o término do período estabelecido no Edital.
- 3.6.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão pública ou do certame.
- 3.7. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de itens, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.
- 3.8. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal "[www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br)", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
- 3.9. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Secretaria Municipal da Administração, denominado "Pregoeiro", com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.

---

#### **4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO**

---

- 4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de senha pessoal (intransferível) e credenciamento dos seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no Cadastro CAUFESP.
- 4.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao BEC, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 4.3. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
- 4.4. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos no preâmbulo.
- 4.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
- 4.6. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 4.7. Para o exercício do direito de preferência para a participação no certame, previstos neste Edital, a condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual (MEI) que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP, sem prejuízo do disposto no item 9.5.2 deste Edital.
- 4.8. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas no sistema ou de sua desconexão.

---

## 5. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

---

- 5.1. A partir do horário de encerramento de recebimento das propostas previsto no Edital e no sistema, o Pregoeiro avaliará sua aceitabilidade, observado os seguintes procedimentos.
- 5.1.1. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor unitário proposto corresponder à unidade solicitada.
- 5.1.2. Para cadastramento da proposta no sítio do Pregão Eletrônico, o licitante deverá constar o valor total do lote para início dos lances, em campo próprio, **sem identificar-se**, sob a pena de desclassificação da proposta.
- 5.1.3. Os valores que porventura encerrarem na disputa com mais de 2 (duas) casas decimais terão que ser ajustados para tal, não ultrapassando o valor final arrematado.
- 5.1.4. O prazo de validade da proposta é de no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
- 5.1.5. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), frete e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.
- 5.1.6. Serão desclassificadas as propostas que conflitam com as normas deste Edital ou da legislação em vigor e que:
- a) Estejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a perfeita identificação do objeto licitado;
- b) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou manifestadamente inexecutáveis, por decisão do Pregoeiro:
- 5.1.6.1. Do licitante que, por quaisquer meios, antes ou durante a sessão pública, franqueie, permita ou possibilite a sua identificação para a Unidade Compradora, para o Pregoeiro ou para os demais participantes em qualquer momento, desde a publicação do aviso até a conclusão da etapa de negociação, especialmente no preenchimento do formulário eletrônico para a entrega das propostas.
- 5.1.7. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante
- 5.1.8. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
- 5.1.9. Até a abertura das propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
- 5.1.10. Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitação em ambiente eletrônico, foi adotado o item BEC mais semelhante ao descrito no Termo de Referência. Havendo divergência entre a descrição do objeto existente neste Edital e a utilizada pelo Sistema BEC, deve prevalecer o estabelecido no Edital e seus anexos.

---

## 6. DA ETAPA DE FORMULAÇÃO DOS LANCES

---

- 6.1. A partir do horário previsto no preâmbulo, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital.
- 6.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances.
- 6.3. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
- 6.4. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, devendo ser aplicado entre os lances o VALOR DE MÍNIMO DE REDUÇÃO, o qual incidirá sobre o preço TOTAL do LOTE.

Lote	Produto	Valor de Redução
ÚNICO	locação, instalação, manutenção e desinstalação de iluminação e decoração natalina	R\$ 6.490,00

- 6.5. Somente serão aceitos lances cujos valores forem correspondentes ao **TOTAL DO LOTE** e inferiores ao seu último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.
- 6.6. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item.
- 6.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.8. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado.
- 6.9. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
- 6.10. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 15 (quinze) minutos.
- 6.10.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata o item 6.10 ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.
- 6.10.2. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no item 6.10.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto contado a partir do registro no sistema do último lance que ensejar prorrogação.
- 6.11. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico:
- 6.11.1. Dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos valores;
- 6.11.2. Do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.
- 6.11.3. A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração indicados no item 6.10 e subitens.
- 6.12. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória contendo a classificação final, em ordem crescente de valores, considerando o último preço admitido de cada licitante.
- 6.13. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.
- 6.14. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.
- 6.15. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 6.16. Considerando a disponibilidade do sistema de pregão eletrônico, poderá ser iniciada a disputa de lances de mais de um item simultaneamente, para agilidade na condução do processo, a critério do Pregoeiro.
- 6.17. Caso não se concretize a disputa de todos os itens até às **17 horas do dia 29/11/2022**, o Pregoeiro poderá prorrogar por tempo determinado a sessão da disputa, ou suspendê-la, reiniciando no dia útil seguinte, em horário pré-definido

---

## 7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

---

- 7.1. Para julgamento, será adotado o critério de **MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE**, observado os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital.
- 7.2. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
- 7.3. A(s) Microempresa(s), Empresa(s) de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais deverá(ão) declarar, no ato do envio de sua proposta no Sistema Eletrônico, em campo próprio do Sistema, que atendem os requisitos do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123/06 para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei Complementar.
- 7.4 Do direito de preferência ampliado:**
- 7.4.1 A aplicação do direito de preferência estender-se-á para além do encerramento da etapa de lances, sendo aplicado também após as etapas de Análise da Aceitabilidade de Preços e Habilitação.
- a) Após o encerramento dos lances, se a proposta mais bem classificada tiver sido ofertada por licitante de enquadramento “Outros” e houver propostas apresentadas por Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI) que sejam de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, será concedido o direito de preferência;
- b) Na etapa de “Análise de Aceitabilidade de Preços”, se um valor não for aceito e, conseqüentemente, o menor valor passar a ser de um licitante de enquadramento “Outros” e houver propostas apresentadas por ME/EPP/MEI que sejam de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, será concedido o direito de preferência;
- c) Na etapa de “Habilitação”, se um licitante for inabilitado e, conseqüentemente, o menor valor passar a ser de um licitante de enquadramento “Outros” e houver propostas apresentadas por ME/EPP/MEI que sejam de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, será concedido o direito de preferência.
- 7.4.2 Ocorrendo as situações previstas nas alíneas do subitem 7.4.1, proceder-se-á da seguinte maneira:
- 7.4.2.1 A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem classificada, será convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta.
- 7.4.2.2 No caso de empate de propostas apresentadas por Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais que se enquadrem no limite estabelecido, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta. Serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- 7.5 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.4.1 e alíneas, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.
- 7.5.1 Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante que ao final da disputa de lances ofertar o menor preço será declarado vencedor, sendo adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento pela autoridade competente.
- 7.5.2 Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à autoridade competente a decisão em grau final.
- 7.5.3 Após a habilitação, poderá a licitante ser inabilitada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

---

## **8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

---

- 8.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema ([www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br)), no prazo estipulado pelo pregoeiro através de mensagem via “chat”, os documentos de habilitação em conformidade com o item 9 deste Edital.
- 8.2. Os documentos que compõem a habilitação do licitante MELHOR CLASSIFICADO serão disponibilizados aos interessados após decisão de habilitação do pregoeiro.
- 8.3. O não cumprimento das condições de habilitação, dentro dos prazos estabelecidos, acarretará na inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a licitante remanescente.
- 8.4. Verificado a conformidade dos documentos apresentados o licitante será declarado VENCEDOR.
- 8.5. Os documentos originais ou cópias autenticadas deverão ser encaminhados à **Prefeitura Municipal de Itapeva**, localizada na **Praça Duque de Caxias, nº 22, Centro, Itapeva-SP, CEP 18400-900**, aos cuidados do Departamento de Licitações, em até 3 (três) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro.
  - 8.5.1. Estarão dispensadas de encaminhamento nos moldes do item 8.5 a documentação passível de verificação de autenticidade por meio eletrônico e declarações assinadas digitalmente.
- 8.6. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.
- 8.7. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para a matriz e todas as filiais.
- 8.8. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
- 8.9. Os documentos emitidos via INTERNET, serão considerados como originais e poderão ter sua autenticidade aferida pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, através dos endereços eletrônicos dos órgãos emissores.
  - 8.9.1. Para efeito de regularidade, constatando-se divergência entre o documento apresentado e o disponível no endereço eletrônico do órgão emissor, prevalecerá o constante deste último, ainda que emitido posteriormente ao primeiro.
- 8.10. Não será aceito nenhuma forma de protocolo de documentação em substituição aos documentos de habilitação solicitados no presente edital e seus anexos.

---

## 9. DA HABILITAÇÃO

---

### 9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- 9.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.
- 9.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto, ou Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial, ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedades empresariais.
- 9.1.3. Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, no caso de MEI.
  - 9.1.3.1. Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.
  - 9.1.3.2. No caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição dos atuais administradores.
  - 9.1.4. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada no **subitem 9.1.2.**
- 9.1.5. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício.



9.1.6. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

## 9.2. **REGULARIDADE FISCAL**

9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (**CNPJ**).

9.2.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos (**CND**) ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa (**CPEND**), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União **inclusive** créditos tributários relativos às **contribuições sociais** previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

9.2.3. Certidão Negativa - ou Positiva com efeitos de Negativa - de **Débitos inscritos na Dívida Ativa**, emitido pela Secretaria da Fazenda ou Procuradoria Geral do Estado sede da licitante.

9.2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), por meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS.

9.2.5. Prova de Regularidade Municipal – **Certidão Negativa de Tributos Mobiliários** do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei, com prazo de validade em vigor (art. 29, inciso III da Lei Federal nº 8.666/1993) ou **Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa referente aos Tributos Mobiliários**.

9.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**), ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa expedida pela Justiça do Trabalho.

## 9.3. **Das considerações para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:.**

9.3.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

9.3.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.3.1.2. Havendo alguma restrição da comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **5 (cinco) dias úteis** para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa.

9.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no **subitem 9.3.1.2**, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII da Lei nº 10.520/2002

## 9.4. **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

9.4.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual.

9.4.2. Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

## 9.5. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

9.5.1. **Qualificação Técnica Operacional** – A empresa licitante deverá apresentar, por intermédio de atestado comprobatório, em seu nome, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovação da prestação de serviço com características pertinentes e compatíveis com o desta licitação.

9.5.2. **Qualificação Técnica Profissional** – A empresa licitante deverá comprovar que possui em seu quadro permanente, na data de entrega da documentação, profissional de nível superior (**Engenheiro Eletrico**) detentor de atestado ou certidão lavrado por pessoa jurídica de direito público ou privado, emitido obrigatoriamente pelos contratantes titulares dos serviços, acompanhado do respectivo Certificado de Acervo Técnico – CAT, que comprovem a prestação de serviços de instalação e implantação de iluminação em vias públicas, praças e avenidas ou similar ao objeto da licitação.

9.5.2.1. A comprovação de vínculo profissional pode dar-se mediante contrato social (desde que o profissional faça parte do quadro da empresa), registro na carteira profissional, ficha de empregado, Certidão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica ou Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (emitida pelo CREA, com indicação do responsável técnico) ou contrato de trabalho (com firma reconhecida em Cartório).

9.5.3. Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro de seu prazo de validade, junto ao **CREA**.

## 9.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

9.6.1. Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e art. 27, inciso V da Lei nº 8.666/1993, conforme modelo **Anexo V** deste Edital.

9.6.2. Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo IV** deste Edital.

### 9.6.3. No caso de representantes não constantes do quadro societário:

9.6.3.1. Instrumento Público de Procuração com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor, acompanhado de Cópia de seu Contrato Social ou estatuto em vigor, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou, Prova de Registro Comercial no caso de Empresa Individual.

9.6.3.2. Instrumento Particular de Procuração, no modelo do Anexo III, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de Cópia de seu Contrato Social ou estatuto em vigor, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou, Prova de Registro Comercial no caso de Empresa Individual.

---

## 10. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E RECURSOS

---

10.1. Com antecedência mínima de **2 (dois) dias úteis** anteriores à data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

10.2. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos serão formulados exclusivamente por meio eletrônico, no sítio [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br), encontrado na opção “EDITAL E ANEXOS”. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

10.3. As impugnações serão decididas pelo subscritor do Edital e os pedidos de esclarecimentos respondidos pelo Pregoeiro até o dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública.

10.3.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização da sessão pública, se for o caso.

10.3.2. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão juntadas aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

10.4. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Termo de Referência e na minuta do contrato ou Ata de Registro de Preço.

- 10.5. Divulgado o vencedor, o Pregoeiro informará às licitantes por meio de mensagem lançada no sistema que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando exclusivamente o campo próprio disponibilizado no sistema.
- 10.6. Havendo interposição de recurso, os recorrentes poderão apresentar memoriais contendo as razões recursais no prazo de 03 (três) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de preclusão. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões ao(s) recurso(s) interposto(s) no prazo comum de 03 (três) dias úteis contados a partir do término do prazo para apresentação, pelo(s) recorrente(s), dos memoriais recursais, sendo-lhes assegurada vista aos autos do processo no endereço indicado pela Unidade Compradora.
- 10.7. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico no sítio [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br), opção "RECURSO". A apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo dentro dos prazos estabelecidos no item 10.3.
- 10.8. A falta de interposição do recurso na forma prevista no item 10.3 importará na decadência do direito de recorrer, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto do certame ao vencedor na própria sessão pública e, em seguida, propor à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.
- 10.9. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 10.10. Não serão aceitas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal, subscrito por representante não habilitado legalmente, ou não identificado no processo para responder pelo proponente.
- 10.11. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
- 10.12. Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 10.13. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento mediante publicação na Imprensa Oficial do Município e/ou na internet no endereço [www.itapeva.sp.gov.br](http://www.itapeva.sp.gov.br).
- 10.14. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

---

## **11. DA HOMOLOGAÇÃO**

---

- 11.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
- 11.2. Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste contrato.
- 11.3. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente com obrigação de fornecimento, respeitando o prazo de validade de sua propostas, observando as condições estabelecidas neste Edital.

---

## **12. DO CONTRATO**

---

- 12.1. O Contrato do objeto desta licitação obedecerá às condições previstas neste Edital e seus anexos.
- 12.2. Após a regular convocação por parte da Contratante, a empresa vencedora terá o prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis** para assinar o Contrato, sob pena de, não o fazendo, decair o direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no Edital.
- 12.3. É facultado à Administração, quando a Detentora não assinar o Contrato, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-la, após comprovados os requisitos de habilitação, feita a negociação e aceita a proposta.

- 12.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado.
- 12.5. Quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o instrumento Contratual, no prazo e condições estabelecidos, serão convocados os demais proponentes remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação, independentemente da cominação prevista no item DAS SANÇÕES.
- 12.6. Fica a Contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões do objeto deste instrumento, observados os termos e limites previstos no Art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 12.7. Os ajustes, alterações e a rescisão, quando houverem, obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores.
- 12.8. **Para o caso de empresas em recuperação judicial:** Deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido, no ato da assinatura do Contrato.
- 12.9. **Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial:** Deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas, no ato da assinatura do Contrato
- 12.10. A Administração poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros instrumentos equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos materiais adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, nos termos do §4º do artigo 62 da Lei 8.666/93.

---

### 13. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

---

- 13.1. O Objeto do presente pregão deverá ser entregue conforme especificações constantes no **Termo de Referência – Anexo I e Memorial Descritivo - Anexo II** deste Edital, observando o seguinte.
- 13.1.1. Os Serviços serão executados de forma FRACIONADA, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
- 13.1.2. A execução do serviço deverá ser de acordo com as especificações no Termo de Referência e Memorial Descritivo, bem como a empresa deverá apresentar profissional com formação de nível superior na área ambiental, tal como Engenheiro Florestal, Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Agrônomo, os quais deverão comprovar seu registro nos Conselhos respectivos.
- 13.1.3. Para a realização do evento, a mobilização deverá ter início imediato, após a emissão da Ordem de Serviço.
- 13.1.4. O prazo de **conclusão da montagem** será em **até 7 (sete) dias** após a assinatura do contrato.
- 13.1.5. As entregas ocorrerão totalmente por conta da CONTRATADA e deverão ser realizada Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, localizada à Rua Martinho Carneiro, 177, Centro.
- 13.1.6. Os serviços serão realizados dentro dos limites do município de Itapeva.
- 13.2. O prazo de vigência do Contrato originado por esse processo licitatório será de **60 (sessenta) dias** contados a partir de sua Assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme art. 57, inciso II da lei Federal 8.666/93.
- 13.3. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**
- 13.3.1. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA, se obrigando a atender prontamente reclamações, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato.
- 13.3.2. Dar prioridade aos pedidos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA.

- 13.3.3. Providenciar e selecionar, ao seu exclusivo critério, e contratar, em seu nome, a mão-de-obra necessária à execução dos serviços, seja ela especializada ou não, técnica ou administrativamente, respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, não tendo vínculo empregatício algum com a Prefeitura Municipal.
- 13.3.4. Tomar todas as precauções necessárias para, durante o desenvolvimento dos serviços, permitirem o livre acesso às edificações, bem como o fluxo de tráfego na área, tendo por obrigação, caso necessário, colocar sinalização e avisos necessários.
- 13.3.5. Fornecer somente produtos que estejam de acordo com as normas da concessionária de energia elétrica do município (Elektro).
- 13.3.6. Durante a execução dos serviços, os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, com a logomarca da empresa contratada, e equipados com os equipamentos de proteção individual pertinentes, em atendimento às Normas Regulamentadoras números 10 e 35 do Ministério do Trabalho.
- 13.3.7. Comunicar a Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execução dos serviços.
- 13.3.8. Manter funcionários em número e especialização compatíveis com os serviços, responsabilizando-se perante a Prefeitura, por todos os atos de seus subordinados, bem como por acidentes ou sinistros praticados ou sofridos por seus prepostos.
- 13.3.9. Arcar com todos os encargos sociais, seguros, uniformes, EPI's, alimentação e demais exigências das leis trabalhistas previdenciárias, sindicais e securitárias referentes ao pessoal necessário para prestação dos serviços.

#### 13.4. **DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO**

- 13.4.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA poderá, se disser respeito à especificação, rejeitá-lo, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
- 13.4.2. Caso algum serviço ou material não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contratada deverá providenciar sua ADEQUAÇÃO e/ou SUBSTITUIÇÃO no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de notificação expedida pela contratante, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei nº 8.666/1993 e no Código de Defesa do Consumidor.
- 13.4.3. Para o seu recebimento, o Fiscal ou o Agente Fiscal, verificará a qualidade e especificações dos Itens entregues conforme a proposta ofertada, a conferência do Documento Fiscal e Atestará a Vigência do contrato em seu verso.
- 13.4.4. O aceite dos serviços pelo setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA, não exclui a responsabilidade do DETENTOR por vícios de quantidade, de qualidade ou técnicos do Material, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no respectivo Edital e verificadas posteriormente.
- 13.4.5. O não cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital autoriza a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA a suspender o pagamento, até a devida regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na presente convocação.
- 13.4.6. Caso a adequação não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso na execução e sujeita à aplicação das sanções previstas no Edital.
- 13.4.7. Fica designado como Agente Fiscal da execução desse contrato, através da **Portaria 8891/2022**, o Sr. **José Luiz Ribeiro de Resende - RG 15.9473.430-0-SSP/SP e inscrito no CPF nº 053.926.178-59**, que acompanhará e fiscalizará a execução do processo nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/1993.

---

#### 14. **DA FORMA DE PAGAMENTO**

---

- 14.1. O pagamento será feito pela Prefeitura em 3 (três) etapas, conforme percentuais abaixo:

- a) 1ª etapa – Mobilização: 40% do valor total contratado;
  - b) 2ª etapa – Final da Instalação: 30% do valor total contratado;
  - c) 3ª etapa - Desinstalação: 30% do valor total contratado.
- 14.1.1. O prazo de pagamento será de até 5 (cinco) dias após a aprovação em cada etapa, após a apresentação do Documento Fiscal devidamente conferido e liberado pelo setor responsável e/ou Agente Fiscal do Contrato, mediante crédito em conta corrente da Contratada, devidamente cadastrada na Secretaria de Finanças, valendo como recibo o comprovante de depósito.
- 14.2. O vencimento do Documento fiscal dar-se-á somente após o recebimento do Agente Fiscal na Nota Fiscal, e não da emissão do mesmo.
- 14.3. Deverá constar no documento fiscal o nº da licitação - **Pregão nº 119/2022**, nº do Autorização de Fornecimento/Serviços, nº do Empenho, Local da Entrega, bem como nome do Banco, nº da Conta Corrente e Agencia bancária da empresa, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informações.
- 14.4. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do documento corrigido.
- 14.5. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes neste Edital..

---

**15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

---

- 15.1. As despesas decorrentes com a realização deste processo licitatório correrão por conta das dotações orçamentárias, abaixo especificadas, do presente exercício e vindouro. (art. 38, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações).

548	10.01.00 – 3.3.90.39.00 - 13 392 3001 2306 - 01 - 1100000 - Recurso Próprio
5170	10.01.00 – 3.3.90.39.00 - 13 392 3001 2306 - 91 - 1100000 - Recurso Próprio

---

**16. DAS SANÇÕES**

---

- 16.1. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento das execuções de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, demais penalidades legais e no Decreto deste Município nº 6.919/2010 (**Anexo VII** deste Edital) publicado na Imprensa Oficial Municipal, edição de 18/09/2010, que a Contratada assegura conhecer integralmente.
- 16.2. As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o exercício do contraditório e ampla defesa.

---

**17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

---

- 17.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
- 17.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Prefeito Municipal.
- 17.3. O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa Oficial do Município de Itapeva.
- 17.4. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados na Imprensa Oficial do Município de Itapeva.
- 17.5. Não sendo solicitado esclarecimentos ou informações no prazo estabelecido no **item 10.1**, presumir-se-á que os elementos constantes do presente Edital e seus anexos, são suficientemente claros e precisos para a participação dos interessados.

- 17.6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro ou Autoridade Superior.
- 17.7. Informações ou esclarecimentos suplementares sobre este Edital poderão ser requeridos por escrito ao Departamento de Licitações de Itapeva, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 18h, pelo telefone (15) 3526-8048 ou no endereço eletrônico [pregao@itapeva.sp.gov.br](mailto:pregao@itapeva.sp.gov.br)
- 17.8. O Edital completo e anexos estará disponível no endereço eletrônico: [www.itapeva.sp.gov.br](http://www.itapeva.sp.gov.br).
- 17.9. A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas e início dos lances, descabendo em tais casos, direito à indenização pelos licitantes.
- 17.10. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.
- 17.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Itapeva - São Paulo.

Prefeitura Municipal de Itapeva,

Palácio Cícero Marques, 17 de novembro de 2022.

**Márcio Roberto Neves da Silva**  
**Secretário Municipal de Cultura e Turismo**

**ANEXO I**  
Termo de Referência

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022**  
**PROCESSO Nº 7.888/2022**

LOTE ÚNICO			VALOR ESTIMADO	
Descrição	Qtde.	Und.	Valor Unitário	Valor Total
<p><b>Serviço de locação, instalação, manutenção e desinstalação de iluminação e decoração natalina</b>, sob o regime de empreitada por preço global, incluindo todo material de iluminação e decorativo, materiais de uso temporário, mão de obra, veículos e equipamentos (incluindo a projeção mapeada e a montagem da casa do papai noel), conforme locais:</p>	1	SV	R\$ 1.299.230,67	R\$ 1.299.230,67
<p><b>1. Av. Cel. Acácio Piedade até início da Praça 20 de Setembro (altura da Igreja Presbiteriana):</b></p> <p>Serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação: Deverão ser decorados 71 troncos de árvores naturais (Grandes) com no mínimo 3.000 ( três mil) diodos emissores de luz cada, dispostos em conjuntos formados por 300 (trezentos) diodos emissores de Luz (Led's), na cor Branca Fria (5000 a 6400 kelvin),contendo a cada 09 lâmpadas Led's "fixas", 01 lâmpada Led "flash" (tipo strobinho 2700 a 4000 graus kelvin), totalizando 270 lâmpadas Led's "fixas" e 30 lâmpadas Led's "flashes"; medindo no mínimo 21 metros de comprimento, sem emendas, com proteção siliconada na base de cada diodo, a fim de prevenir a entrada de água, com resistores em quantidade capaz de manter o perfeito funcionamento do circuito; com dois terminais, um em cada extremidade, com rosca e guia para correta conexão.</p> <p>Em 35 árvores (Intercaladas) deverão ser instalados nas copas das árvores, 2 Refletores de diodos emissores de luz; (Led's) na cor verde de no mínimo 20 Watts.</p> <p><b>OBS.:</b> O corpo dos Refletores deve ser na mesma cor dos diodos emissores de luz Led's (verde).</p> <p>Em 36 árvores intercaladas deverão ser instalados 100 (cem ) unidades de conjunto de led's em formato de clava, medindo 30cm e comno mínimo 40 Diodos emissores de luz ( Led) com potência de 20 Watts ( tolerância de potência de +ou- 5%), com sequencialcontrolável de no mínimo 5 velocidades e efeito de queda de neve ( Snow Fall) que deverão preferencialmente virem conectados em conjuntos de 10 (dez) unidades, com distância mínima de ½ metroentre as unidades.</p> <p><b>OBS:</b> Caso não sejam fornecidos conjuntos de 10, a peça individual deverá conter conectores afim de poderem ser interligados com cabode no mínimo ½ metro. Em 34 postes da rede de distribuição de energia elétrica, especialmente nos "braços" de iluminação Pública, deverão ser instalados ornamentos ligados ao sistema de iluminaçãodas vias, sendo 17 em formato de pinheirinho com estrela na ponta, medindo no mínimo (A x L) 1,20 metros x0,80cm, contornado por mangueira de LED'S 220v "mangueira-360º", Branca Fria (5000 à 6500k,) confeccionado comfestão pompom na cor verde nevado (conforme termo de referência) e 17 em formato de cometa simples, medindo no mínimo (C X L) 1,70 metros x Largura: 0,60 centímetros, por mangueira de LED's 220 v, "mangueira360º" no branco morno (27000 à 4000k) ou branco frio (5000 à 6500k), para envolver os adornos "cometas" (conforme termo de referência).</p> <p><b>2. Praça 20 de Setembro (continuação da Av. Cel. Acácio Piedade) até a Curva da Rotatória:</b></p> <p>Serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação:</p> <p>Deverão ser decorados 66 troncos de árvores naturais (Grandes) com no mínimo 3.000 ( três mil) diodos emissores de luz cada,dispostos em conjuntos formados por 300 (trezentos) diodos emissores de Luz (Led's), na cor Branca Fria (5000 a 6400 kelvin),contendo a cada 09 lâmpadas Led's "fixas", 01 lâmpada Led "flash" (tipo strobinho 2700 a 4000 graus kelvin), totalizando 270 lâmpadas Led's "fixas" e 30 lâmpadas Led's "flashes"; medindo no mínimo 21 metros de comprimento, sem emendas, com proteção siliconada na base de cada diodo, a fim de prevenir a entrada de água, com resistores em quantidade capaz de manter o perfeito ofuncionamento do circuito; com dois terminais, um em cada extremidade, com rosca e guia para correta conexão.Em 33 árvores (Intercaladas) deverão ser instalados nas copas das árvores, 2 Refletores de diodos emissores de luz (Led's) na cor verde de no mínimo 20 Watts.OBS: O corpo dos Refletores devem ser na mesma cor dos diodos emissores de luz Led's (verde). Em 33 árvores (intercaladas) deverão ser instalados 100 ( cem ) unidades de conjunto de led's em formato de clava, medindo 30cm e com no mínimo 40 Diodosemissores de luz ( Led) com potência de 20 Watts ( tolerância de potência de +ou- 5%), com sequencial controlável de no mínimo 5 velocidades e efeito de queda de neve ( Snow Fall) que deverão preferencialmente virem conectados em conjuntos de 10 (dez )unidades, com distancia mínima de ½ metro</p>				



entre as unidades.OBS: Caso não sejam fornecidos conjuntos de 10, a peça individual deverá conter conectores afim de poderem ser interligados com cabo de no mínimo ½ metro. Em 28 postes da rede de distribuição de energia elétrica, especialmente nos “braços” de iluminação Pública deverão ser instalados, ornamentos ligados ao sistema de iluminação das vias, em formato de pinheirinho com estrela na ponta, medindo no mínimo (A x L) 1,20 metros x 0,80 centímetros, contornado por mangueira de LED’S 220 v “mangueira-360°”, Branca Fria (5000 à 6500k,) confeccionada com festão pompom na cor verde nevado (conforme termo de referência).

### **3. Rua dos Camelôs (Camelodromo)**

Serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação:

Em 10 postes da rede de distribuição de energia elétrica, especialmente nos “braços” de Iluminação Pública deverão ser instalados, ornamentos ligados ao sistema de iluminação das vias, em formato de pinheirinho com estrela na ponta, medindo no mínimo (A x L)1,20 metros x 0,80 centímetros, contornado por mangueira de LED’S 220 v “mangueira-360°”, Branca Fria (5000 à 6500k,) confeccionada com festão pompom na cor verde nevado (conforme termo de referência).

### **4. Rua Rui Barbosa**

Serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação:

Em 09 postes da rede de distribuição de energia elétrica, especialmente nos “braços” de iluminação Pública deverão ser instalados, ornamentos ligados ao sistema de iluminação das vias, sendo 9 em formato de pinheirinho com estrela na ponta, medindo no mínimo(A x L) 1,20 metros x 0,80 centímetros, contornado por mangueira de LED’S 220 v “mangueira-360°”, Branca Fria (5000 à 6500k,)confeccionada com festão pompom na cor verde nevado (conforme termo de referência).

### **5. Rua Mário Prandini**

Serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação:

Em 18 postes da rede de distribuição de energia elétrica, especialmente nos “braços” de Iluminação Pública deverão ser instalados, ornamentos ligados ao sistema de iluminação das vias, sendo 12 em formato de pinheirinho com estrela na ponta, medindo no mínimo (A x L) 1,20 metros x 0,80 centímetros, contornado por mangueira de LED’S 220 v “mangueira-360°”, Branca Fria (5000 à 6500k,) confeccionada com festão pompom na cor verde nevado (conforme termo de referência) e 06 em formato cometa simples, medindo nomínimo (C X L) 1,70 metros x Largura 0,60 centímetros, por mangueira de LED’s 220 v, "mangueira-360°" no branco morno (27000 à4000k) ou branco frio (5000 à 6500k), para envolver os adornos “cometas” (conforme termo de referência).

### **6. Rua Santana**

Serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação:

Em 18 postes da rede de distribuição de energia elétrica, especialmente nos “braços” de iluminação Pública deverão ser instalados, ornamentos ligados ao sistema de iluminação das vias, em formato de cometa simples, medindo no mínimo (C X L) 1,70 metros x Largura: 0,60 centímetros, por mangueira de LED’s 220 v, "mangueira-360°" no branco morno (27000 à 4000k) ou branco frio (5000 à 6500k), para envolver os adornos “cometas” (conforme termo de referência).

### **7. Rua da Prefeitura – Avenida José Ermirio de Moraes**

Serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação:

Em 40 postes da rede de distribuição de energia elétrica, especialmente nos “braços” de iluminação Pública deverão ser instalados, ornamentos ligados ao sistema de iluminação das vias, sendo 20 em formato de pinheirinho com estrela na ponta, medindo no mínimo (A x L) 1,20 metros x 0,80 centímetros, contornado por mangueira de LED’S 220 v “mangueira-360°”, Branca Fria (5000 à 6500k,) confeccionada com festão pompom na cor verde nevado (conforme termo de referência), intercalados com 20 Estruturas metálicas, em formato de Papai Noel caminhando com estrela na mão, medindo no mínimo (A x L) 2,00 metros x 1,20 metros revestido commangueiras de led nas cores vermelha e branco, (conforme termo de referência).Nos intervalos entre os postes deverão ser instaladas 10 (dez) árvores artificiais de 6.100 led’s, com pétalas sintéticas em formato de flor, na cor verde (conforme Termo de Referência).

### **8. Praça da Prefeitura (Praça Duque de Caxias)**

Serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação:

Deverão ser decorados 20 troncos de árvores naturais (Grandes) com no mínimo 3.000 ( três mil) diodos emissores de luz cada, dispostos em conjuntos formados por 300 (trezentos) diodos emissores de Luz (Led’s), na cor Branca Fria (5000 a 6400 kelvin), contendo a cada 09 lâmpadas Led’s “fixas”, 01 lâmpada Led “flash” (tipo strobino 2700 a 4000 graus kelvin), totalizando 270 lâmpadas Led’s “fixas” e 30 lâmpadas Led’s “flashes”; medindo no mínimo 21 metros de comprimento, sem emendas, com proteção siliconada na base de

cada diodo, a fim de prevenir a entrada de água, com resistores em quantidade capaz de manter o perfeito funcionamento do circuito; com dois terminais, um em cada extremidade, com rosca e guia para correta conexão. Deverão ser instalados nas copas das árvores, 2 Refletores de diodos emissores de luz (Led's) verde de no mínimo 20 Watts. obs: O corpo dos Refletores devem ser na mesma cor dos diodos emissores de luz Led's (verde). Deverão ser instalados 100 (cem) unidades de conjunto de led's em formato de clava, medindo 30 cm e com no mínimo 40 Diodos emissores de luz ( Led) com potência de 20 Watts ( tolerância de potência de +ou- 5%), com sequenciamento controlável de no mínimo 5 velocidades e efeito de queda de neve ( Snow Fall) que deverão preferencialmente virem conectados em conjuntos de 10 (dez) unidades, com distância mínima de ½ metro entre as unidades. Obs: Caso não sejam fornecidos conjuntos de 10, a peça individual deverá conter conectores afim de poderem ser interligados com cabo de no mínimo ½ metro.

### **9. Praça de Eventos Zico Campolim**

Serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação:

Em 20 postes da rede de distribuição de energia elétrica, especialmente nos "braços" de iluminação Pública deverão ser instalados, ornamentos ligados ao sistema de iluminação das vias, sendo 08 em formato de pinheirinho com estrela na ponta, medindo no mínimo (A x L) 1,20 metros x 0,80 centímetros, contornado por mangueira de LED'S 220 v "mangueira-360º", Branca Fria (5000 à 6500k,) confeccionado com festão pompom na cor verde nevado, intercalado com 05 Estruturas metálicas, em formato de Papai Noel caminhando com estrela na mão, medindo no mínimo (A x L) 2,00 metros x 1,20 metros revestido com mangueiras de led nas cores branca e vermelha (conforme termo de referência) e 7 ornamentos em formato de cometa simples, medindo no mínimo (C X L) 1,70 metros x Largura: 0,60 centímetros, mangueira de LED's 220 v, "mangueira-360º" no branco morno (27000 à 4000k) ou branco frio (5000 à 6500k), para envolver os adornos "cometas" (conforme termo de referência). Deverão ser estaiadas árvores em formato de Pinheiro, em duas estruturas de 10 Metros de altura (Postes já fixados no local), em cordões com fio 2 x 2,5mm e soquetes E27 a cada 1/2 metro, fixados em cabo de aço, e abertura de 5 metros de diâmetro na base, com 16 linhas de descida, e instaladas 320 lâmpadas de led com mudança sincronizadas de cores em no mínimo 5 cores com potência máxima 1,2w cada. Deverá ser estaiada árvore em formato de Pinheiro, em uma estrutura de 14 Metros de altura (Poste já fixado no local, rotatória) cordões com fio 2 x 2,5mm e soquetes E27 a cada 1/2 metro, fixados em cabo de aço, e abertura de 7 metros de diâmetro na base, com 22 linhas de descida, e instaladas 616 lâmpadas de led com mudança sincronizadas de cores em no mínimo 5 cores, potência máxima 1,2w cada.

### **10. Rotatória no final da Avenida Cel. Acácio Piedade**

Serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação:

No Centro da Rotatória, deverá ser instalado uma figura de Papai Noel de no mínimo 6 metros de altura, confeccionado em material sintético de alta resistência, inflável com equipamento de ventilação blindado e propício para uso externo e em condições climáticas, iluminado com 4 refletores com lampadas vapor metálico branca (5000k) de 150W.

### **11. Calçada Dr. Pinheiro**

Serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação:

Deverão ser decorados 6 troncos de árvores naturais (Palmeiras Imperiais Grandes) com no mínimo 3.000 ( três mil) Diodos emissores de luz cada, dispostos em conjuntos formados por 300 (trezentos) diodos emissores de Luz (Led's) na cor Branca Fria (5000 a 6 400 kelvin), contendo a cada 09 lâmpadas Led's "fixas", 01 lâmpada Led's "flash" (tipo strobinho 2700 a 4000 graus kelvin), totalizando 270 lâmpadas Led's "fixos" e 30 lâmpadas Led's "flashes"; medindo no mínimo 21 metros de comprimento, sem emendas, com proteção siliconada na base de cada diodo, a fim de prevenir a entrada de água, com resistores em quantidade capaz de manter o perfeito funcionamento do circuito; com dois terminais, um em cada extremidade, com rosca e guia para correta conexão; Nos intervalos entre os postes, deverão ser instaladas 9 (nove) árvores artificiais de 6.100 led's, com pétalas sintéticas em formato de flor, na cor verde (conforme Termo de Referência).

### **12. Praça Anchieta**

Serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação:

Deverão ser decorados 32 troncos de árvores naturais (Grandes) com no mínimo 3.000 ( três mil) Diodos emissores de luz cada, dispostos em conjuntos formados por 300 (trezentos) diodos emissores de Luz (Led's) na cor Branca Fria (5000 a 6400 kelvin), contendo a cada 09 lâmpadas Led's "fixas", 01 lâmpada Led's "flash" (tipo strobinho 2700 a 4000 graus kelvin), totalizando 27 0 lâmpadas Led's "fixas" e 30 lâmpadas Led's "flashes"; medindo no mínimo 21 metros de comprimento, sem emendas, com proteção siliconada na base de cada diodo, a fim de prevenir a entrada de água, com resistores em quantidade capaz de manter o perfeito funcionamento do circuito; com dois terminais, um em cada extremidade, com rosca e guia para correta conexão. Deverá ser erguida, Estrutura metálica em formato de Árvore de natal de 25 metros, sendo a estrutura da árvore de no mínimo 20 metros de altura, medidos da base da árvore até o encaixe da ponteira, composta de iluminação em LED cintilante, festão verde fugiron e demais itens decorativos alusivos ao Natal. Mínimo 10 metros de diâmetro máximo 12 metros, e 5 metros da Ponteira da árvore (estrela) completando

assim os 25 metros de Árvore.

### **12.1. Projeção Mapeada – Praça Anchieta**

Nos dias 17 à 23/12/2022, deverá ser apresentada a Projeção Mapeada na fachada da Igreja/Catedral de Sant'Ana, conforme Memorial Descritivo.

### **13. Serviço de cenografia e montagem da Casa do Papai Noel na Casa da Cultura Cícero Marques, Rua Martinho Carneiro, 177, para o período de 01 a 24 de dezembro de 2022**

Descrição dos espaços e equipamentos cenográficos que deverão compor o cenário da Casa da Cultura Casa do Papai Noel:

#### **a) SALÃO DE EXPOSIÇÃO**

O circuito que iniciará no salão de exposição receberá uma cenografia específica para fotos dos visitantes... Um estúdio fotografico com uma estrutura de box struss, com 02 traves de 2,5 de altura x 4m de comprimento, ambas posicionadas frente e fundo e interligada entre elas com um distanciamento de 1,5m de profundidade, se tornando mais seguro sem perigo de tombar, além de poder servir como parte para suspender elementos do alto... todas as estruturas estarao revestidas com camisinhas marsala, sendo que a trave da frente recebera tecido em formato de xale de cortinamento, e no alto da trave renda bordada tambem na cor marsala com franjas douradas.

O conceito do estúdio será trabalhar com um fundo plotado em tecido com mesma medida da estrutura da trave com imagem de uma sala típica de natal, do alto estarão suspensas 03 lustres de bronze, sendo o lustre central com 06 braços e ambos das extremidades com 04 braços, todos eles com lampada de led simulando chamas de fogo;

#### **b) ESPAÇO DE PASSAGEM**

Onde hoje se encontra a hemeroteca servirá para abrigar os elementos do museu, portanto será apenas espaço de passagem com fechamento de cortina de ambos os lados, sempre lembrando que toda instalação não sera utilizado nada que agrida o espaço fisico do centro cultural, utilizaremos estruturas metalicas para o cortinamento ser executado;

#### **c) LATERAL ESQUERDA DO SALÃO PRINCIPAL**

02 estruturas metalicas com 1,5m de diametro com imagem plotada em tecido de natal para servir como mais 2 espacos de selfies, posicionados entre as janelas do espaço;

#### **d) QUARTO DO PAPAÍ E MAMÃE NOEL**

01 cama de casal com dossel será o elemento principal do espaço, com um edredon xadrez vermelho e verde; em volta de todo dossel será revestido com renda francesa no alto e xales em todas as quatro quinas da cama; 04 almofadas com desenhos temáticos de natal; 01 sobremanta de pele de urso (pele sintética, porém totalmente realista, trazendo alusão de ser um local como polo norte); 02 criados mudos com abajur em cada lado e porta-retratos; de um dos lados da cama um sapato do Papai Noel e no outro uma sandalia da Mamãe Noel; 02 passadeiras nas duas laterais da cama; 01 mancebo com roupas penduradas; malas cenográficas numa das laterais; 01 baú antigo de ferro gigante no pé da cama com uma pele saindo de dentro dela; 01 guarda-roupa antigo na lateral direita com uma das portas semiaberta para aparecer as roupas em sua parte interna; cortinas nas 03 janelas do quarto em marsala com bandô de renda francesa, franjas douradas e tasséis também dourados;

#### **e) SALA DE JANTAR**

No lado direito posicionado mais um comodo da Casa do Papai e Mamãe Noel; 01 (uma) mesa retangular com 02 pés de mesa ingleses entalhada na madeira com toalha bordada e detalhes em rendas douradas; suplas e talheres dourados, taças verdes e pratos vermelhos; no centro da mesa garrafas ricas em detalhes nas cores típicas do natal; além de bombonieres de cristais com comidinhas dentro; 02 candelabros de 05 braços cada no centro da mesa com uma vela apagada; 02 poltronas de acrilico vermelhas e peles brancas sobre elas; ao lado de uma poltrona uma bota preta com pele branca; como se o Sr. Noel estivesse acabado de sair da mesa, e na outra um chinelinho da mamae noel.

Aproveitando a cristaleira do local estara com elementos cenograficos dentro do mesmo, e logo acima uma mini cidade natalina , com mais de 25 mini casinhas de diferentes modelos e minaturas de moradores entre ele um papai noel, ela recebera iluminacao como se ali realmente existissem moradores, e trazendo ainda mais a curiosidade dos visitantes; acima da cristaleira 01 quadro do tamanho de 2x1,5m com imagem característica de natal, em tecido plotado;

#### **f) GAZEBO**

Logo após a sala de jantar 01 gazebo de 2,7 m de diametro em estrutura metalica preta, toda revestida com festão verde e flores; no centro do gazebo 03 pinheirinhos de alturas diferentes com vários presentes

espalhados em toda volta deles; no alto e no centro do gazebo suspenso um lustre de cristal e vários flocos de neve;

#### g) PALCO/SALA DO PAPAÍ NOEL

A sala do casal Noel estará posicionada este ano no palco sendo o ultimo local de visitação, nas duas laterais do palco estarão com xales de tecido marsala e com taseis dourados, no alto do palco renda francesa com franjas douradas. A sala receberá no centro da cenografia entre 02 janelas uma lareira com revestimento de pedra, toras e pedaços de tronco darão mais realidade ao fogo cenográfico que estará dentro dela (sempre solucoes realísticas sem colocar em risco com elemento fogo natural); entalhes de madeiras trarão ainda mais riqueza na lareira, deixando ela mais linda; acima da lareira elementos decorativos como soldadinhos de chumbo, candelabros de alturas diferentes, um relógio antigo (típico que ficam acima das lareiras); 01 guirlanda pendurada acima da lareira que receberá em seu fundo a textura de tijolinho a vista; uma recamier, namoradeira capitonada ou poltrona na cor vermelha servirá como apoio para o Papai Noel ficar sentado, com detalhes em renda apoiadas em um dos braços e franjas douradas; no fundo da recamier terá 03 elementos altos como se fossem candelabros gigantes em 3 alturas diferentes; todos eles em madeira entalhada, e arranjos típicos de natal estarão em cima de cada um; 01 tapete estilo persa nos tons de vermelho e branco estará no centro desse espaço logo embaixo da recamier; 01 mesinha lateral de madeira com pés torneados estará servindo como apoio para o Papai Noel, em cima da mesma um porta-retratos dele e da Mamãe Noel, 01 candelabro e um arranjo natalino; todas as janelas da sala receberão cortinas marsala com bandôs em renda francesa bordadas e franjas douradas, as cortinas terão como puxadores detalhes dourados que ficarão presos nas laterais;. As duas cortinas que estarão no fundo da cenografia do Papai Noel ainda receberá um detalhe há mais que são rendas brancas no centro com desenhos de flocos de neve; no armário de parede existente do palco estarão posicionados uma coleção de bonecas importadas, carrinhos de coleção, um mini parque de diversões, casinhas de bonecas em miniatura, coleção de bicicletas e mini cadeiras, no fundo do armário receberá um revestimento em tecido temático;

#### h) ARVORE DE NATAL

Uma árvore de Natal com 2,5 de altura ricamente enfeitada; como não podemos deixar de ter o típico saco vermelho do Papai Noel estara nesse espaço, transbordando com presentes e alguns deles amostras; pacotes de presentes e baus estarão mesclados com alguns brinquedos que estarão a vista, como se estivessem ainda por embrulhar, como bonecas, ursos de pelúcias, casinhas, carrinhos, robos (todos esses itens relacionados são peças exclusivas de acervo pessoal como colecionador) bonecas importadas, casinha riquíssima em detalhes, robos de madeira e outros de coleção, bicicletas em miniatura de colecionadores. A idéia é aguçar aqui não somente as crianças, mas também, os adultos que um dia já desejaram ter um desses brinquedos. Como muitas das peças são de coleção elas estarão em caixas de vidros e fitas e laços, como se a caixa de presente fosse invisível.

#### i) CANTINHO DAS CARTAS / LADO ESQUERDO DO PALCO

Uma típica caixa de correios americana de chão, enfeitada com temas natalinos trará aos visitantes que aquele é o espaço que o sr Noel lê as cartas dos pequeninos com seus desejos para data tao esperada... várias cartas no chão e algumas em cima da escrivaninha; uma escrivaninha antiga com uma cadeira e o chapéu do papai noel apoiada nela, uma mantinha xadrez deixara as crianças com a impressão de que o Papai Noel sentasse ali para passar horas fazendo sua lista para final de ano; alguns livros cenográficos (peças de decoração) e um livro com capa de couro aberta e uma pena com um lista enorme de crianças estara bem ao centro da escrivaninha e seus olhos dourados apoiado juntamente com uma pena trará mais realidade à cena; uma coleção de lápis antigos, 01 telefone de mesa retrô e uma máquina de datilografia completará o cantinho das cartas. No armário existente no local estarão posicionados uma coleção de globos terrestres (trazendo a alusão de que o Papai Noel precisa conhecer todos os continentes para entrega dos presentes), livros e elementos cenográficos que darão sentido ao cenário.

### 13.1. ITENS DESCRIMINADOS:

10 lanternas de chão brancas; 60 metros de festão; 50 poinsettia vermelhas; 01 bandô em renda, francesa bordada e franjas douradas; laços, 02 postinhos cenograficos; 19 cortinas marsalas; 14 abraçadeiras em fios de seda e pérolas brancas e douradas; 07 bandôs em renda francesa bordadas e franjas douradas; 01 árvore de natal com 1,50m para pracinha decorada; 02 Internas gg e g de chão; 03 lanternas fendi com decoração tematica; 01 cristaleira vermelha (casa de bonecas); acervo com aproximadamente 500 peças em miniatura que compõe todos os 5 ambientes da casa de bonecas; 01 casa de bonecas estilo inglês; 01 casa de bonecas estilo americana; 03 casas de bonecas escala 1:50 compondo uma mini cidade; 01 roda gigante miniatura; 01 carrossel em miniatura; tendas de circo em miniaturas; carrinho de pipoca em miniatura; estruturas metálicas utilizadas para travar os cortinamentos sem mexer com espaço físico; mesa jantar; 02 cadeiras de acrílico vermelhas; chapéu do Papai Noel; botas do Papai Noel; chinelo da Mamãe Noel; 02 suplas dourados; talheres dourados; 02 pratos natalinos; 02 taças verdes; 04 garrafas vermelhas e verdes; 02 bombonieres de crista; 02 pecas de cristais; castiçal em prata; toalha para mesa; tapete no chão; lustre de 6 braços bronze com lâmpadas de led chama de fogo; 02 lustres de 04 braços bronze; 02 candelabros de chão entalhados na madeira; 02 mesinha de madeira com pés torneados; 01 lareira cenográfica; toras e troncos, fogo artificial, 12 candelabros de madeira em alturas diferentes e cores diversas; 01 quadro do Papai Noel

estilo pintura renascentista com moldura antiga; 01 relógio de lareira; entalhes de madeira para adereçar lareira; 01 recamier capitonada vermelha; pele branca; detalhe em renda dourada para adereçar recamier; 04 porta-retratos estilos antigos; 03 tapetes estilos persas; 01 arvore de natal com 2,5 m de altura decorada; caixas de presente de natal; 02 bonecas importadas; 01 urso gigante; 01 robô arthur, 02 robos entalhados na madeira; 10 carrinhos de coleção; 22 bonecas importadas de coleção; 01 boneca fantoche; 02 bonecos de natal; 02 luminarias pac man; 04 mini bicicletas de colecionador; 01 bola de acrílico com 60cm de diametro e dentro dela varias bolas de diferentes cores; 01 jogo de pecas arquiteto vintage, 02 baus retros; 05 maletas retrôs; 05 baús redondos de madeira; 01 baú de couro entalhado vintage; 01 maletas redondas de viagem retros; 06 baús estilos industrial cinza e vermelhos; 02 caixas de acrílico servindo como back ligth para iluminar os presentes; 01 saco de Papai Noel cheio; 02 radinhos retrôs; coleção de latas antigas; 06 pufes com capas temáticas; 01 mantinha xadrez; 10 festão de luzes com 2 metros cada; 04 caixas de vidro (cúpulas); 01 caixa de correio de chão; 01 escrivaninha vintage; 01 cadeira vintage; 01 futon vermelho; 03 livros cenográficos baú; 01 vidro com coleção de lápis antigos; 01 telefone vintage; 01 máquina de datilografia vintage; 01 taça vermelha; 01 óculos de leitura dourada; 01 pena; 01 livro com lista de crianças e brinquedos; 01 piano escala natural cenográfico; 01 mini cidade composta por 15 casas estilo vila européia; 20 personagens compondo a mini cidade; 01 (um) rádio capelinha; 01 maleta de madeira; 01 cúpula com mini instrumentos musicais; 02 globo terrestre vintage; 01 mini caixinha de correio; 01 luminária de chão; 01 luminária de mesa; partituras de músicas antigas cenográficas; 01 coleção de 8 mini cadeiras escala 1:50; 01 cadeirinha de madeira escala 1:10; 01 candelabro de bronze com 5 bracos e anjos esculpidos; 03 pufes; 01 tapete redondo em grama sintetica verde; 01 portal de ferro tabalhado todo revestido com adereços natalinos em suas bases e bolas de natal; enfeites natalinos no portal; 02 lanternas de chão; unifilas limitadores tematizados; 2 caixas de viagem retro de couro; 02 globos terrestres retros; 10 portas velas espalhados no chão; maleta com tema de partitura de musica retro; decoração natalina estrategicamente espalhada nas duas laterais do portal para que pessoas não pisem sem querer na base que sustentará a mesma; caixas de presentes espalhadas na cenografia do estudio fotografico para trazer mais beleza a cena; 02 traves de box struss com 4x2,5; 01 plotagem em tecido com tema natalino de 4x2,5m; 02 estruturas com 1,5m de diâmetro; 02 plotagens em tecido com tema natalino com 1,5m de diâmetro; 01 cama de casal com dossel; 01 manta natalina; 02 criados mudos; 02 luminárias; porta-retratos; 01 guarda roupa antigo; 01 bota, 01 sandália Mamãe Noel; 01 mancebo; 04 malas cenográficas; 01 baú antigo gigante com 0,80,1,20 e 1,00 m de altura; peles sintéticas; 04 almofadas temáticas; 10 soldadinhos de quebra nozes; 01 coleção com 10 globos terrestres de tamanhos diferentes; 03 bonecos de natal com 80cm de altura; 01 relógio retro; 01 plotagem em tecido com tema natalino para sala de jantar; 02 lanternas de chao; 02 candelabros de 5 bracos com peras de vidro; arranjos florais para mesa de jantar; 01 gazebo de ferro com 2,5m de diametro; florais para gazebo; 03 pinheirinhos de natal de alturas diferentes; caixas de presente e 02 pés de mesa de madeira pé inglês.

<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.299.230,67</b>
----------------------------	------------	---------------------

## ANEXO II Memorial Descritivo

### 1. JUSTIFICATIVA

Contratação de empresa especializada para a realização do objeto, com a finalidade de proporcionar à todos os Municípios e visitantes, uma atração temática da época com intuito de motivação do sentimento natalino nas famílias.

O objetivo desta propositura tem como meta, promover as tradições do Natal, difundindo o espírito de fraternidade, respeito e amor ao próximo; incentivando a cultura popular e tornando a cidade mais bela para as festividades natalinas.

Este objeto visa garantir oportunidades as famílias, que não tem condições financeiras de participar de eventos natalinos em outras cidades da região, além de que, tem o intuito de trazer pessoas de outras cidades para visitação e consumo no nosso comércio local.

Ressalta-se que o referido evento estimula toda cadeia produtiva do Turismo e da Cultura, como também proporciona lazer, entretenimento e principalmente o conagraçamento de todas as camadas sócioeconômicas do Município.

### 2. DO OBJETO

O presente edital, tem como objeto a Contratação de Serviço de locação, instalação, manutenção e desinstalação de iluminação e decoração natalina, sob o regime de empreitada por preço global, incluindo todo material de iluminação e decorativo, materiais de uso temporário, mão de obra, veículos e equipamentos.

### 3. DO PRAZO

Para a realização do evento, a mobilização deverá ter início imediato, após a emissão da Ordem de Serviço. O prazo de conclusão da montagem será em até 7 (sete) dias após a assinatura do contrato. A manutenção será a partir da data de conclusão da fase de instalação até o dia 02/01/2023 a desmontagem será a partir do dia 03/01/2022 – 07h até as 23h59 do dia 06/01/2023.

A locação, instalação, manutenção e a desmontagem, deverá ser única e exclusivamente, realizada pela empresa vencedora do certame, sendo intransferível para terceiros.

A entrega do objeto contratado, ocorrerá após vistoria e aceite da Prefeitura.

A instalação será efetuada pela empresa vencedora, devendo o licitante vencedor disponibilizar um técnico permanente durante o período de instalação para orientar e sanar eventuais dúvidas suscitadas pela Prefeitura.

O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação de seu extrato.

### 4. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

#### Descritivo de árvore 6.100 led's.

Árvore artificial com 6.100 led's com pétalas sintéticas em formato de flor; Estruturas de ferro circular com vedação e toda a sua estrutura na cor preta, vedações, isolamentos elétricos, fixações, aplicada em toda superfície da árvore. Deve possuir filme antiaderente (linear), garantindo a uniformidade em todo o produto, resistente à ação de substâncias químicas. Estrutura com formato de uma árvore de no mínimo 6, e máximo 6,40 metros de altura na sua totalidade, sendo: mínimo de 3,90 e máximo de 4,20 metros de comprimento do poste (tronco) até as galhadas, 15cm de diâmetro do tubo ( Tronco) . Subdivisão: 04 galhos grandes com 2,50 metros de comprimento e 01 galho (ponteira) com no mínimo 2,20 metros, cada galho grande/ponteira possui 08 galhos pequenos, totalizando 32 galhos, recobertas com no mínimo 6.100 díodos emissores de luz (led's) vedados por silicone em formato de pétalas de flor com grau de proteção blindado IP66. Com o consumo máximo de 300 w, (+ou-5%) com transformador interno de fácil manutenção por abertura inferior tubo ( Tronco), peso máximo de 115 kg. Material para a fixação todo fornecido pela contratada sem danos à calçada/ pisos . Na cor Verde.

Observação 1: O Led e a Pétala devem ter a mesma cor para efeito diurno e noturno. Observação 2: a metragem total da árvore não deve ser considerada com a base de fixação.

**Descritivo do conjunto 300 led's**

Conjunto formado por 300 (trezentos) diodos emissor de Luz Led's na cor Branca Fria (5000 a 6400 kelvin), contendo a cada 09 lâmpadas Led's "fixos", 01 lâmpadas Led's "flash" (tipo strobinho 2700 a 4000 graus kelvin), totalizando 270 lâmpadas Led's "fixas" e 30 lâmpadas Led's "flashes"; medindo no mínimo 21 metros de comprimento, sem emendas, com proteção siliconada na base de cada diodo, a fim de prevenir a entrada de água, com resistores em quantidade capaz de manter o perfeito funcionamento do circuito; com dois terminais, um em cada extremidade, com rosca e guia para correta conexão. O espaçamento entre os leds deverá ser de no mínimo 7,0cm a 10,cm máximos; cabos elétricos que unem os Led's deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor marrom translúcido para evitar vandalismo e proporcionar melhor aspecto visual no período diurno, 220 Volts / 18 watts (máximo); cabo conectores com as seguintes especificações técnicas mínimas: comprimento: 2,80m (cabo + conectores); espessura mínima do cabo: 0,50cm; seção nominal do cabo: 0,75mm<sup>2</sup>; conector de alimentação fêmea para as lâmpadas led's: 5 conectores ; conector de alimentação macho para módulos de estabilização de tensão. Podendo conectar até 15 conjuntos de diodos emissores de luz (led's) na cor marrom translúcido, com conexão idêntica ao conjunto descrito acima.

**Descritivo do estrobo:**

Kits de lâmpadas estroboscópicas, composto de 40 estrobos redondos de 6w, para uso externo, interligados de forma contínua (sem emendas) através de cabo (aproximadamente) PP 2x1mm<sup>2</sup> com revestimento de PVC, ante - chama construído de acordo com a norma IEC 227. Altura 80mm e peso de até 100g cada estrobo, frequência mínima de 600 flashes por minuto no conjunto. Espaçamento de 50 cm entre cada estrobo no conjunto. Comprimento total do conjunto de 22 metros. Vida útil de 6.000 horas potência mínima: 6 w cada unidade, 240w o conjunto. Tensão: 220 v. nas cores vermelha, azul; e verde.

**Descritivo árvore em formato de Pinheiro estaiada de 10 metros:**

Deverão ser estaiadas em duas estruturas de 10 Metros de altura (Postes já fixados no local) em cordões com fio 2 x 2,5mm e soquetes E27 a cada 1/2 metro, fixados em cabo de aço, e abertura de 5 metros de diâmetro na base, com 16 linhas de descida, e instaladas 320 lâmpadas de led com mudança sincronizadas de cores em no mínimo 5 cores com potência máxima 1,2w cada.

Lâmpadas Bolinhas de Led: Conjunto de led's em formato de lâmpada, Rosca E27 com bulbo leitoso de material sintético potência máxima 3W com sistema de mudança de cores ( Mínimo 5 Cores, azul, Branca, Amarela, Vermelha, Verde ). O sistema de mudança de cores deve ser sincronizado, sendo que todas os conjuntos, quando energizados devem mudar de cores simultaneamente. Tensão de operação de 100 a 250Volts.

**Descritivo árvore estaiada em formato de Pinheiro de 14 metros:**

Deverá ser estaiada em uma estrutura de 14 Metros de altura (Poste já fixado no local, rotatória) cordões com fio 2 x 2,5mm e soquetes E27 a cada 1/2 metro, fixados em cabo de aço, e abertura de 7 metros de diâmetro na base, com 22 linhas de descida, e instaladas 616 lâmpadas de led com mudança sincronizadas de cores em no mínimo 5 cores, potência máxima 1,2w cada. Lâmpadas Bolinhas de Led: Conjunto de led's em formato de lâmpada, Rosca E27 com bulbo leitoso de material sintético potência máxima 3W com sistema de mudança de cores ( Mínimo 5 Cores, azul, Branca, Amarela, Vermelha, Verde ). O sistema de mudança de cores deve ser sincronizado, sendo que todas os conjuntos, quando energizados devem mudar de cores simultaneamente. Tensão de operação de 100 a 250Volts.

**Descrição da Árvore de 25 metros:**

Estrutura metálica em formato de Árvore de Natal de 25 metros, sendo a estrutura da árvore de no mínimo 20 metros de altura, medidos da base da árvore até o encaixe da ponteira, composta de iluminação em LED cintilante, festão verde fugiron e demais itens decorativos alusivos ao Natal. Com no mínimo 10 metros de diâmetro máximo 12 metros, e 5 metros da ponteira da árvore de (estrela) completando assim os 25 metros de Árvore.

**Especificação Básica:**

a) Conjunto de painéis confeccionados em estrutura metálica formada por 128 painéis modulares dividido em 29 camadas, contendo 16 módulos de alta resistência sendo, a moldura externa com tubo de aço com perfil quadrado de 20 mm e a ornamentação interna com modelagem em ferro chato de 10 mm maciço conformado de acordo com o tema e soldado na moldura externa no interior dos painéis. Estes painéis são projetados com ângulos nas faces de união para um acabamento perfeito e a conexão e travamento na junção dos painéis é feita por um grampo tipo "U" de aço que proporciona um excelente travamento entre as faces e um alinhamento natural entre as peças formando um cone sextavado após montado com pintura automotiva na cor Branca de alta resistência. Devera ser

considerada no projeto a incidência do vento. Revestida com festão Fugiron Quadruplo Star 15cm de largura e 20 Metros de comprimento ante – chama apropriada ao tempo que proporcione na sua integridade na decoração da árvore. A iluminação é feita com a instalação de Led alto brilho, com conjunto formado por 300 (trezentos) diodo emissor de Luz Led's na cor Branca Fria (5000 a 6400 kelvin), contendo a cada 09 lâmpadas Led's "fixos", 01 lâmpadas Led's "flash" (tipo strobinho) (2700 a 4000 graus kelvin), totalizando 270 lâmpadas Led's "fixos" e 30 lâmpadas Led's "flashes"; medindo no mínimo 21 metros de comprimento, sem emendas, com proteção siliconada na base de cada diodo, a fim de prevenir a entrada de água, com resistores em quantidade capaz de manter o perfeito funcionamento do circuito; com dois terminais, um em cada extremidade, com rosca e guia para correta conexão. O espaçamento entre os leds deverá ser de no mínimo 7,0cm a 10, cm máximo. Os cabos elétricos que unem os Led's deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor marrom translúcido, 220 Volts / 18 watts (máximo); (cabo+conectores); com as seguintes especificações técnicas mínimas: comprimento: 2,80m (cabo + conectores); espessura do cabo: 0,50cm; seção nominal do cabo: 0,75mm<sup>2</sup>; conector de alimentação fêmea para as lâmpadas led's: 5 conectores; conector de alimentação macho para módulos de estabilização de tensão. Podendo conectar ate 15 conjuntos de diodos emissores de luz (led's) na cor marrom translúcido, com conexão idêntica ao conjunto descrito acima.

Kits de lâmpadas estroboscópicas, composto de 40 estrobos redondos de 6w e para uso externo interligados de forma contínua (sem emendas) através de cabo (aproximadamente) PP 2x1mm<sup>2</sup> com revestimento de PVC, ante - chama construído de acordo com a norma IEC 227. Altura 80mm e peso de até 100g cada estrobo, frequência mínima de 600 flashes por minuto no conjunto. Espaçamento de 50cm entre cada estrobo no conjunto. Comprimento total do conjunto de 22 metros. Vida útil de 6.000 horas potência mínima: 6 w cada unidade, 240 w o conjunto Tensão: 220 v. nas cores vermelha, azul; e verde. Decorada proporcionalmente por Laços, bolas e outros adereços decorativos com medidas aproximadas a 2 metros de comprimento e 1,5 metros de altura.

b) Enfeite de estrela de 5 pontas, Estrutura metálica em formato de estrela de 5 Metros de altura e 5 metros de comprimento revestidos com Mangueiras de leds em diversas cores composta por lâmpadas estroboscópicas nas 5 pontas. Decoração de no mínimo 10 peças.

Ponteira decorativa tipo estrela em formato 3D de 5 metros de altura com design exclusivo de 8 pontas com base fixa para ser acoplada na ponteira da árvore, de alta resistência, contornado por mangueira LED 2F e preenchida com Conjunto formado por 300 (trezentos) diodo emissor de Luz Led's na cor Branca Fria (5000 a 6400 kelvin), sem emendas, com proteção siliconada na base de cada diodo, a fim de prevenir a entrada de água, com resistores em quantidade capaz de manter o perfeito funcionamento do circuito; com dois terminais, um em cada extremidade, com rosca e guia para correta conexão. O espaçamento entre os leds deverá ser de no mínimo 3,0cm a 5,0cm máximo. Os cabos elétricos que unem os Led's deverão ser revestidos com material sintético apropriado, 220 Volts / 18 watts (máximo); A estrutura possui necessidade de aterramento.

#### **Descritivo Refletores Led.**

Refletores de diodos emissores de luz (Led's) verde de no mínimo 20 Watts. Tensão de funcionamento de 80 a 235Volts, carcaça de alumínio, parafusos de aço inoxidável ou galvanizados a fogo, sem nenhum material ferroso. o Refletores devem ter pintura eletrostática na cor verde, evitando ser destacado nas copadas das árvores, evitando furtos, vandalismo e poluição visual.

#### **Descritivo Refletor para Lâmpada de Descarga.**

Refletor para lâmpada de descarga ( Vapor Metálico) 150Watts (5000 K) branca, em corpo de alumínio, especial para uso ao tempo, com vidro de proteção temperado e alça para fixação, sem qualquer material ferroso.

#### **Descritivo Conjunto de led's SNOW FALL em formato de clavaz.**

conjunto de led's em formato de clava, medindo 30 CM e com no mínimo 40 Diodos emissores de luz ( Led) com potencia de 20 Watts ( tolerância de potência de +ou- 5%) com sequencial controlável de no mínimo 5 velocidades e efeito de queda de neve ( Snow Fall), encapsulado em material plástico ou sintético (Transparente) de alta resistência Deverão preferencialmente virem conectados em conjunto de 10 (dez) unidades com distancia mínima de ½ metro entre as unidades. Caso não sejam fornecidos conjuntos de 10, a peça individual deverá conter conectores Macho e Fêmea em suas extremidades, afim de poderem ser interligados. Em uma das extremidades o cabo deverá ter no mínimo ½ metro de comprimento.

#### **Descritivo ornamento de ferro revestido modelo Papai Noel.**

Estrutura metálica, em formato de Papai Noel caminhando estrela na mão, medindo no mínimo (A x L) 2,00 metros x 1,20 metros, pintura com revestimento anti – ferrugem para uso externo, resistente a intempéries. Enfeite para poste lateral. Peso aproximado de 10 Kg, Iluminação: contornado por mangueira de LED'S 220 v instalação dos led's em posição que sua luz seja distribuída de maneira



uniforme, "mangueira-360°" Branca Fria (5000 à 6500k) e mangueira vermelha, alusivo ao natal para envolver os adornos "Papai Noel".

Estrutura metálica de fixação e de 3/4 x 1/8, e a estrutura dos Adornos, em ferro chato 1/2 x 1/8.

**Descritivo ornamento de ferro revestido modelo Cometa.**

Estrutura metálica, em formato de cometa simples, medindo no mínimo (C X L) 1,70 metros x Largura: 0,60 centímetros, pintura com revestimento anti – ferrugem para uso externo, resistente a intempéries. Enfeite para braço de IP. peso aproximado 3 Kg Iluminação: contornado por mangueira de LED's 220 v, "mangueira-360°" no branco morno (27000 à 4000k) ou branco frio (5000 à 6500k), para envolver os adornos "cometas".

Estrutura metálica de fixação e de 3/4 x 1/8, e a estrutura dos Adornos, em ferro chato 1/2 x 1/8.

**Descritivo ornamento de ferro revestido modelo Pinheirinho com estrela na ponta.**

Estrutura metálica, em formato de pinheirinho com estrela na ponta, medindo no mínimo (A x L) 1,20 metros x 0,80 centímetros, pintura com revestimento anti – ferrugem para uso externo, resistente a intempérie. Enfeite para braço de IP. Peso aproximado de 3 Kg, Iluminação: contornado por mangueira de LED'S 220 v "mangueira-360°", Branca Fria (5000 à 6500k,) confeccionada com festão pompom na cor verde nevado enrolada com conjunto de 100 Leds branca fria (5000 à 6500k) com fio verde de potencia máxima de 7w /220 v. para envolver os adornos. Estrutura metálica de fixação e de 3/4 x 1/8, e a estrutura dos Adornos, em ferro chato 1/2 x 1/8.

**Descritivo da Mangueira iluminada.**

"Mangueira de Led" composta por no mínimo 36 led's por metro, encapsulada em matéria sintético translucido, como 13mm de diâmetro em 220 volts, com conector para emendas, se necessário, com protetor contra choque na extremidade ("dedal").

**Descritivo Papai Noel Inflável 6 Metros.**

Papai Noel Inflavel de 6 Metros de altura, confeccionado em material sintético com costura de alta resistência, quando inflado devera ter os braços abertos e rosto com feição de riso, com tiras Nylon nos pés, braços e corpo, para fixação e sustentação, com ventilador de alta potencia, especial para uso ao tempo ( IP 66).

**Descritivo Projeção Mapeada**

Instalação de todo o sistema para realização da Projeção Mapeada junto à fachada da Igreja, com apresentações das 19 às 22:00hs, de ½ em ½ hora, durante os dias: 17 a 24 de dezembro de 2022.

A apresentação deve ser elaborada e produzida pela licitante vencedora, com no mínimo 7 minutos de duração e além dos tradicionais efeitos em 3D de Projeção Mapeada, deve-se também conter cenas alusivas ao Natal.

Para a execução deste projeto deve-se utilizar no mínimo 3 (três) Projetores digital Full HD (1920 x 1080) 3 chip DLP, 0.95 DMD x 3, brilho de aproximadamente 15.000 ansilumens, contraste 2.700: 1 lâmpada xenon 3kw, correção de cor P7, correção geométrica (curva, cantos, rotação, trapézio, horizontal e vertical), Edge Blend (mistura de borda horizontal e vertical), conexão de entrada DVI-D, SDI/HDSDI, conexão rj45, 10/100 – base T.

Os Projetores devem ser configurados a distância via software.

Para o controle dos Projetores será necessário 01 (um) computador com o software para controle dos projetores, 01 (um) Roteador WiFi (4 portas LAN e 1 porta WLAN 10/100 Mbps), 02 (dois) Hub/Switches (8 portas RJ45 10/100/1000 Mbps). As lentes devem ser compatíveis com o modelo de projetor e adequadas para a distância entre tela e projetor, obedecendo o fator mínimo de 0.73 e o máximo de 11.5.

O Gerenciamento, mapeamento e sincronismo de conteúdo deve ser produzido por Software/Programa licenciados de mapeamento multitela, com correção geométrica, ajuste de blend, multipista de áudio e vídeo, linha do tempo. Ajuste de arquivo individual de opacidade, posição, tamanho, geométrico. Com reprodução de várias camadas de vídeo com resolução Full HD, Ultra HD simultâneo, reprodução de áudio multicanal (8 canais) com controle e ajuste individual de arquivo, Suporte de vídeo não comprimido (Apple ProRes), Suporte de áudio WAV 48 Khz 16 bits, Suporte de vídeo MOV, WMV, AVI, DV/MPEG 1,2,3,4,- H264, AVC, Suporte de imagens, JPEG, PSD, TIFFe PNG, Suporte de modelagem 3D, 3DS, OBJ, DAE, LWO/LWS e LXC, Protocolo de comunicação e sincronismo, DMX, MID, TCP/IP, ARTNET e SMPTE.

Os projetores devem ser ligados e projetados simultaneamente à facha da igreja, e devem ser acondicionados em uma estrutura a 4.00 metros metro de altura em relação ao chão, em uma cabine apropriada.

A proteção destes equipamentos deve se levar em consideração diferentes condições climáticas. Sendo assim independentemente da situação climática, o sistema tem que estar em condições para executar o espetáculo.

O sistema de sonorização deve ser produzido por caixas de Som "L/R" complementadas por sub woofers, com aplicação ativa ou passiva, suspensas ou apoiadas capazes de produzir níveis de pressão sonora contínua da ordem de 115 dB/SPL, a 15 metros a partir das caixas de som com variação menor ou igual a 6 dB/SPL em toda extensão de sua cobertura, resposta de frequência uniforme entre 35Hz a 17Hz dentro de 3dB. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública para o acionamento diário e automático, e para o bom funcionamento das iluminações deste item, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

Todo este projeto de Projeção Mapeada deve ser executado por técnicos e operadores capacitados e fornecidos pela empresa licitante vencedora, e sempre seguindo orientações e exigências da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

### **Descritivo da Casa do papai noel**

#### ✓ SALÃO DE EXPOSIÇÃO

O circuito que iniciará no salão de exposição receberá uma cenografia especifica para fotos dos visitantes... Um estúdio fotográfico com uma estrutura de box struss, com 02 traves de 2,5 de altura x 4m de comprimento, ambas posicionadas frente e fundo e interligada entre elas com um distanciamento de 1,5m de profundidade, se tornando mais seguro sem perigo de tombar, alem de poder servir como parte para suspender elementos do alto... todas as estruturas estarão revestidas com camisinhas marsala, sendo que a trave da frente recebera tecido em formato de xale de cortinamento, e no alto da trave renda bordada também na cor marsala com franjas douradas.

O conceito do estúdio será trabalhar com um fundo plotado em tecido com mesma medida da estrutura da trave com imagem de uma sala típica de natal, do alto estarão suspensas 03 lustres de bronze, sendo o lustre central com 06 braços e ambos das extremidades com 04 braços, todos eles com lâmpada de led simulando chamas de fogo;

#### ✓ ESPAÇO DE PASSAGEM

Onde hoje se encontra a hemeroteca servirá para abrigar os elementos do museu, portanto será apenas espaço de passagem com fechamento de cortina de ambos os lados, sempre lembrando que toda instalação não será utilizado nada que agrida o espaço físico do centro cultural, utilizaremos estruturas metálicas para o cortinamento ser executado;

#### ✓ LATERAL ESQUERDA DO SALÃO PRINCIPAL

02 estruturas metálicas com 1,5m de diâmetro com imagem plotada em tecido de natal para servir como mais 2 espaços de selfies, posicionados entre as janelas do espaço;

#### ✓ QUARTO DO PAPAÍ E MAMÃE NOEL

01 cama de casal com dossel será o elemento principal do espaço, com um edredon xadrez vermelho e verde; em volta de todo dossel será revestido com renda francesa no alto e xales em todas as quatro quinas da cama; 04 almofadas com desenhos temáticos de natal; 01 sobremanta de pele de urso (pele sintética, porém totalmente realista, trazendo alusão de ser um local como polo norte); 02 criados mudos com abajur em cada lado e porta-retratos; de um dos lados da cama um sapato do Papai Noel e no outro uma sandália da Mamãe Noel; 02 passadeiras nas duas laterais da cama; 01 mancebo com roupas penduradas; malas cenográficas numa das laterais; 01 baú antigo de ferro gigante no pé da cama com uma pele saindo de dentro dela; 01 guarda-roupa antigo na lateral direita com uma das portas semiaberta para aparecer as roupas em sua parte interna; cortinas nas 03 janelas do quarto em marsala com bandô de renda francesa, franjas douradas e tásseis também dourados;

#### ✓ SALA DE JANTAR

No lado direito posicionado mais um cômodo da Casa do Papai e Mamãe Noel; 01 (uma) mesa retangular com 02 pés de mesa ingleses entalhada na madeira com toalha bordada e detalhes em rendas douradas; suplás e talheres dourados, taças verdes e pratos vermelhos; no centro da mesa garrafas ricas em detalhes nas cores típicas do natal; além de bombonieres de cristais com comidinhas dentro; 02 candelabros de 05 braços cada no centro da mesa com uma vela apagada; 02 poltronas de acrílico vermelhas e peles brancas sobre elas; ao lado de uma poltrona uma bota preta com pele branca; como se o Sr. Noel estivesse acabado de sair da mesa, e na outra um chinelinho da Mamãe Noel.

Aproveitando a cristaleira do local estará com elementos cenográficos dentro do mesmo, e logo acima uma mini cidade natalina , com mais de 25 mini casinhas de diferentes modelos e miniaturas de

moradores entre ele um Papai Noel, ela recebera iluminação como se ali realmente existissem moradores, e trazendo ainda mais a curiosidade dos visitantes; acima da cristaleira 01 quadro no tamanho de 2x1,5m com imagem característica de natal, em tecido plotado;

✓ GAZEBO

Logo após a sala de jantar 01 gazebo de 2,7 m de diâmetro em estrutura metálica preta, toda revestida com festão verde e flores; no centro do gazebo 03 pinheirinhos de alturas diferentes com vários presentes espalhados em toda volta deles; no alto e no centro do gazebo suspenso um lustre de cristal e vários flocos de neve;

✓ PALCO/SALA DO PAPAÍ NOEL

A sala do casal Noel estará posicionada este ano no palco sendo o último local de visitação, nas duas laterais do palco estarão com xales de tecido marsala e com tásses dourados, no alto do palco renda francesa com franjas douradas. A sala receberá no centro da cenografia entre 02 janelas uma lareira com revestimento de pedra, toras e pedaços de tronco darão mais realidade ao fogo cenográfico que estará dentro dela (sempre soluções realísticas sem colocar em risco com elemento fogo natural); entalhes de madeiras trarão ainda mais riqueza na lareira, deixando ela mais linda; acima da lareira elementos decorativos como soldadinhos de chumbo, candelabros de alturas diferentes, um relógio antigo (típico que ficam acima das lareiras); 01 guirlanda pendurada acima da lareira que receberá em seu fundo a textura de tijolinho a vista; uma recamier, namoradeira capitonada ou poltrona na cor vermelha servirá como apoio para o Papai Noel ficar sentado, com detalhes em renda apoiadas em um dos braços e franjas douradas; no fundo da recamier terá 03 elementos altos como se fossem candelabros gigantes em 3 alturas diferentes; todos eles em madeira entalhada, e arranjos típicos de natal estarão em cima de cada um; 01 tapete estilo persa nos tons de vermelho e branco estará no centro desse espaço logo embaixo da recamier; 01 mesinha lateral de madeira com pés torneados estará servindo como apoio para o Papai Noel, em cima da mesma um porta-retratos de Mãe Noel, 01 candelabro e um arranjo natalino; todas as janelas da sala receberão cortinas marsala com bandôs em renda francesa bordadas e franjas douradas, as cortinas terão como puxadores detalhes dourados que ficarão presos nas laterais;. As duas cortinas que estarão no fundo da cenografia do Papai Noel ainda receberá um detalhe há mais que são rendas brancas no centro com desenhos de flocos de neve; no armário de parede existente do palco estarão posicionados uma coleção de bonecas importadas, carrinhos de coleção, um mini parque de diversões, casinhas de bonecas em miniatura, coleção de bicicletas e mini cadeiras, no fundo do armário receberá um revestimento em tecido temático;

✓ ÁRVORE DE NATAL

Uma árvore de Natal com 2,5 de altura ricamente enfeitada; como não podemos deixar de ter o típico saco vermelho do Papai Noel estará nesse espaço, transbordando com presentes e alguns deles amostras; pacotes de presentes e baús estarão mesclados com alguns brinquedos que estarão a vista, como se estivessem ainda por embrulhar, como bonecas, ursos de pelúcias, casinhas, carrinhos, robôs (todos esses itens relacionados são peças exclusivas de acervo pessoal como colecionador) bonecas importadas, casinha riquíssima em detalhes, robôs de madeira e outros de coleção, bicicletas em miniatura de colecionadores. A ideia é aguçar aqui não somente as crianças, mas também, os adultos que um dia já desejaram ter um desses brinquedos. Como muitas das peças são de coleção elas estarão em caixas de vidros e fitas e laços, como se a caixa de presente fosse invisível.

✓ CANTINHO DAS CARTAS / LADO ESQUERDO DO PALCO Uma típica caixa de correios americana de chão, enfeitada com temas natalinos trará aos visitantes que aquele é o espaço que o sr Noel lê as cartas dos pequeninos com seus desejos para data tão esperada... várias cartas no chão e algumas em cima da escrivaninha; uma escrivaninha antiga com uma cadeira e o chapéu do Papai Noel apoiada nela, uma mantinha xadrez deixara as crianças com a impressão de que o Papai Noel sentasse ali para passar horas fazendo sua lista para final de ano; alguns livros cenográficos (peças de decoração) e um livro com capa de couro aberta e uma pena com um lista enorme de crianças estará bem ao centro da escrivaninha e seus óculos dourados apoiado juntamente com uma pena trará mais realidade à cena; uma coleção de lápis antigos, 01 telefone de mesa retrô e uma máquina de datilografia completará o cantinho das cartas. No armário existente no local estarão posicionados uma coleção de globos terrestres (trazendo a alusão de que o Papai Noel precisa conhecer todos os continentes para entrega dos presentes), livros e elementos cenográficos que darão sentido ao cenário.

## 5. DESCRIÇÃO BÁSICA DOS SERVIÇOS

A contratada deverá seguir exatamente, o descrito no Termo de Referência deste anexo, que deverá ser composto pela locação dos materiais de iluminação e decoração, fornecimento de materiais de uso temporário, e abranger a Instalação, Manutenção e Desinstalação de toda a iluminação e decoração natalina.

### Observação.

- a) A montagem deverá ser realizada por equipe com experiência e qualificação para trabalho em altura e com todo equipamento de segurança.
- b) Durante todo o período de instalação, manutenção e desmontagem, a contratação dos profissionais correrá por conta da Contratada.
- c) A contratada deverá dispor de Equipe de acionamento (para ligar o sistema) e operação durante todo o período de funcionamento.
- d) Deverá haver programação intermitente temporizada do acendimento dos adornos.
- e) Após a desmontagem, a contratada deverá restabelecer as condições iniciais dos locais, efetuando toda limpeza e eventuais reparos pela instalação.

## **5.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO**

Os serviços de instalação, abrangem a colocação de iluminação e material decorativo de acordo com o descrito no Termo de Referência deste anexo; a implantação elétrica necessária com interligação das decorações através de quadro de energia; e a tomada de força através de cabos apropriados nos pontos indicados pela CONTRATANTE para energização dos sistemas.

O fornecimento da energia elétrica será de responsabilidade da Contratante.

## **5.2. EQUIPES**

A contratada deverá disponibilizar equipes compostas por profissional eletricista, ajudante e motorista, em quantidades que deverá ser suficiente para entregar o objeto no prazo determinado.

Os profissionais das equipes deverão ser devidamente qualificados, habilitados com experiência em iluminação decorativa; treinados para a execução de trabalhos em altura e estarem equipados com todas as ferramentas e com a disponibilidade de todos os equipamentos de apoio a montagem que se fizerem necessários.

Dentre os profissionais da equipe, um deverá ter qualificação como eletricista. Este será encarregado pelas instalações elétricas do local, e deverá possuir capacitação no curso NR-10.

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo acionamento e desligamento diário dos locais e pontos decorados, prevendo dispositivos de acionamento automático, onde possível, ou mesmo disponibilizando equipe para a execução do serviço.

## **5.3. COORDENAÇÃO**

Coordenador Geral: A Empresa Contratada, durante todo o período de desenvolvimento dos serviços de Instalação, manutenção e desmontagem, deverá designar, para manter a frente dos trabalhos, pelo menos 01 (um) Coordenador Geral, com atribuições de Preposto da Empresa e plenos poderes para realização da gestão do Contrato.

Este Coordenador Geral, que será o Responsável pela Empresa Contratada para os Serviços de Instalação, Manutenção e Desmontagem, deverá estabelecer e manter a comunicação permanente com os representantes da Coordenação da Prefeitura de Itapeva.

## **5.4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO**

A CONTRATADA será acionada pela CONTRATANTE via telefone ou e-mail, caso seja constatada anomalia em alguma instalação. A CONTRATADA terá prazo de 24 horas para correção da anomalia apontada.

## **5.5. SERVIÇOS DE DESMONTAGEM**

O desligamento de todo o sistema deverá acontecer as 0h00 do dia 02/01/2023.

Para a execução de Desmontagem das instalações realizadas, a CONTRATADA deverá apresentar o mesmo padrão de serviços e quantidade de equipes utilizadas durante a instalação.

## **5.6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Para o planejamento, acompanhamento de execução, a segurança das instalações e a emissão de documentos, a CONTRATADA, deverá possuir um Engenheiro Eletricista, Responsável Técnico que emitirá Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART).

#### **5.7. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM**

É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de ferramentas, equipamentos, veículos e todo material de instalação e de uso em instalação, manutenção e desmontagem, como toda demanda de cabeamento elétrico, terminais, relês foto-sensíveis, fitas isolantes, quadros de energia, disjuntores, presilhas, ferramentas, escadas, plataformas elevatórias manuais ou elétricas, munks, entre outros necessários para a perfeita execução dos serviços contratados.

Todos os materiais deverão estar de acordo com a legislação vigente.

#### **6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO**

Os gestores/fiscais designados pela Prefeitura De Itapeva, não aceitarão qualquer produto/serviço com defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à Contratada efetuar as substituições necessárias no prazo determinado neste Termo de Referência ou outro definido pelo gestor/fiscal da prefeitura, sob pena de aplicação das sanções legais ou de rescisão contratual.

**ANEXO III**  
Modelo de Procuração

**PROCURAÇÃO**

OUTORGANTE: \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, inscrita, no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, com sede à Rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo(a) Sr. (a)(sócio/diretor) \_\_\_\_\_, (nacionalidade) \_\_\_\_\_, (estado civil) \_\_\_\_\_, (profissão) \_\_\_\_\_, portador (a) do RG nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado à Rua \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_.

OUTORGADO: Sr.(a) \_\_\_\_\_, (nacionalidade) \_\_\_\_\_, (estado civil) \_\_\_\_\_, (profissão) \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado à Rua \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_.

**PODERES:** Ao qual confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade **Pregão nº 119/2022** da Prefeitura Municipal de Itapeva-SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, vistar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

(Local), \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
(Carimbo e Assinatura)